

**ZARZĄD POWIATU
W KŁOBUCKU**

Adres do korespondencji:
ul. Zamkowa 19
42-100 Kłobuck

PZD-BZ.456.250.2016

Kłobuck, dnia 16.12.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j.), Uchwały Nr 217/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw udzielonego Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku a także art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2016 r. złożonego przez Pana Michała Münnich, działającego z upoważnienia Inwestora- Gminy Krzepice, ws. lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2031 S: obręb Starokrzepice, ul. Królewska (dz. dr. 1225), m. Podłęże Królewskie (dz. dr. 265/1-8), Nr 2032 S: obręb Starokrzepice, ul. Piaskowa (dz. dr. 1226/2), m. Dankowice (dz. dr. 289), Nr 2033 S: obręb Dankowice, m. Dankowice Trzecie (dz. dr. 850), m. Dankowice Trzecie (dz. dr. 403), gm. Krzepice, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami

zezwalam

Inwestorowi na lokalizację projektowanego kanału sanitarnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2031 S: obręb Starokrzepice, ul. Królewska (dz. dr. 1225), m. Podłęże Królewskie (dz. dr. 265/1-8), Nr 2032 S: obręb Starokrzepice, ul. Piaskowa (dz. dr. 1226/2), m. Dankowice (dz. dr. 289), Nr 2033 S: obręb Dankowice, m. Dankowice Trzecie (dz. dr. 850), m. Dankowice Trzecie (dz. dr. 403), gm. Krzepice, w miejscu wskazanym na planach sytuacyjnych załączonych do niniejszej decyzji.

Ustala się następujące warunki lokalizacji i wykonania inwestycji:

1. Wytyczona w terenie trasa kanału sanitarnego powinna być zgodna z podaną w dokumentacji projektowej.
2. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
3. W pasie drogi powiatowej Nr 2031 S w m. Podłęże Królewskie od posesji nr 19 do dz. nr ewid. 87, na wysokości posesji nr 25, 25a, 27 oraz na wysokości dz. nr ewid. 131 i 132 kanał sanitarny ułożyć w ¼ szerokości jezdni wykopem otwartym.
4. Na pozostałym odcinku (droga powiatowa Nr 2032 S i 2033 S) kanalizację sanitarną ułożyć wykopem otwartym, w miejscach zgodnych z planami sytuacyjnymi.
5. Przejścia poprzeczne pod jezdnią dróg powiatowych wykonać przewiertem w rurach ochronnych.
6. Projektowane przyłącza w miejscach, gdzie nawierzchnia nie będzie odtwarzana, należy wykonać przewiertem w rurach ochronnych. Pozostałe przyłącza dopuszcza się wykonać metodą wykopu otwartego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do odtworzenia ogrodzenia dz. nr ewid. 124/1 (budynek nr 23a).
8. Prace związane z budową kanału sanitarnego należy prowadzić pod nadzorem projektanta.
9. Frez uzyskany z rozbiórki nawierzchni zagospodarować do utwardzenia poboczy.
10. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić sposób dojścia i dojazdu do wszystkich posesji na całej trasie układanego kanału przez cały okres trwania inwestycji.

STAROSTWO POWIATOWE
w KŁOBUCKU
42-100 Kłobuck
Rynek Im. Jana Pawła II 13
tel. 70347 310-05-00

Z A Z G O D N O ŚĆ
Z O R Y G I N A L E M

Projektownia i biuro
Nadzór Budowlany
Michał Münnich
Niestarobiszewo 25 021 Inowrocław
tel. +48 605 42 22 22 fax. +48 41 243 22 22
e-mail: munnich@poczta.onet.pl
NIP: 557-228 97-39 KRS: 0000354021

11. Odnosnie działek nie będących własnością tut. Zarządcy dróg, a objętych opracowaniem, należy uzyskać stosowne zgody ich właścicieli.
 12. Nawierzchnię jezdni odtworzyć na całej szerokości i długości wykonywanych i o parametrach: warstwa wiążąca 7 cm, warstwa ścierna 5 cm, warstwa dolna podbudowy 20 cm, warstwa górna podbudowy 15 cm, wskaźnik zagęszczenia 1,0.
 13. Odtworzyć pozostałe naruszone elementy pasa drogowego, zgodnie z aktualną w inżynierską, przy zachowaniu wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) oraz obowiązujących norm i przepisów.
 14. Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza.
 15. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia, koszt przełożenia poniesie jego właściciel.
 16. Zgodnie z art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.124 t.j.) administrator ma prawo do naliczania opłaty za zajęcie terenu stanowiący pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy dróg najpóźniej 30-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierać nazwę jednostki lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiarów zatwierdzony przez tut. Zarząd projekt organizacji ruchu. W przypadku prowadzenia prac etapowo, do wniosku należy załączyć również harmonogram robót.
- Niniejsza decyzja jest ważna na okres 24 miesięcy od daty jej wydania i traci swą moc w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie sieć kanalizacji nie zostanie wybudowana.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwaga w całości żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych Inwestor przed rozpoczęciem budowlanych jest zobowiązany do:

- a) zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
- b) uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego obiektu/urządzenia,
- c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prac w pasie drogowym i umieszczenia w nim obiektu/urządzenia.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora z obowiązku przestrzegania Ustawy Prawo (Dz.U.2016.290 t.j. z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44, pkt. 2, kolumna 4 pkt. 9 Za Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 t.j. z późn. zm.).

Załącznik:

- 1 kpl. załączników z lokalizacją inwestycji.

Otrzymują:

1. Michał Münnich- Pełnomocnik,
2. A/a. STAROSTWO POWIATOWE
w KŁOBUCKU
42-100 Kłobuck
ul. 13

IP
ID
IN
IB

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Projektowanie i Doradztwo
Inżynierskie
Michał Münnich

Instalacyjna 10/25-03
tel +48 65 222 22 22, fax 42 11 243-65-36
ul. 13, 42-100 Kłobuck
NIP: 652-222-22-39, REGON: 265687328

Z up. Zarządu F
w Kłobucku
mgr inż. Andrzej Kł
Dyrektor Powiatowe
Drogi w Kłobucku